

Moulding

영림 몰딩 | 디테일의 차이가 집 안의 품격을 결정짓습니다.



클래식 도장몰딩 | 페이퍼라인 허리몰딩 MP-02, 걸레받이몰딩 MP-01(주문재, PS127) 래핑몰딩 | 천장몰딩 5번, 마감몰딩 배꼽몰딩(PS127)



래핑몰딩

원목의 자연스러운 색감, 따뜻한 질감을 더한
우드몰딩과 세련되고 다양한 컬러로 연출이 가능한
솔리드 몰딩으로 공간을 더욱 풍성하게 연출해보세요.

래핑몰딩

클래식 도장몰딩 페이퍼 라인 포인트몰딩 MP-03, MP-07(주문재, PS035),
YA-1570 캐슬(PS035), 영림 인테리어필름 PS035



래핑몰딩 | PS061

라인문선, 재료분리대, 40액자몰딩, 50×12 2계단, 배꼽몰딩, 천장몰딩 5번, 문선몰딩 4번, 평판몰딩 80mm 평몰딩, 80mm 평몰딩, 120mm 평몰딩, 160mm 평몰딩, 영림 인테리어필름 PS061, 영림 마루엔 강마루 YM-106 에스프레소오크

래핑몰딩

단위 : mm (W×D×H)

천장몰딩

			
1번 2,400×80×12 2번 2,400×70×12 3번 2,400×55×12 3.0몰딩 2,400×90×12	4.0몰딩 2,400×110×15	5번 2,400×40×20	볼록이 소 2,400×70×20

평판몰딩

		40mm 평몰딩 2,400×40×9 50mm 평몰딩 2,400×50×9 60mm 평몰딩 2,400×60×9 80mm 평몰딩 2,400×80×9 100mm 평몰딩 2,400×100×9 120mm 평몰딩 2,400×120×9	160mm 평몰딩 2,400×160×9 200mm 평몰딩 2,400×200×9 250mm 평몰딩 2,400×250×9 300mm 평몰딩 2,400×300×9 400mm 평몰딩 2,400×400×9 600mm 평몰딩 2,400×600×9
마이너스 몰딩 2,400×25×15	30mm 평몰딩 2,400×30×9		

문선몰딩

			
60 라인문선 2,400×60×12	60×12 평문선 2,400×60×12	라인문선 기동보 250×100×25	라인문선 2,400×100×9
			
58×15 문선 2,400×58×15	4번 2,400×45×20	60×15 문선 2,400×60×15	빗각문선 2,400×60×15
			
55 계단문선 2,400×55×15	45 홈문선 2,400×45×12		

걸레받이몰딩

단위 : mm (W×D×H)

			
80×15 걸레받이 2,400×80×15	900번 2,400×90×12	901번 2,400×90×9 801번 2,400×80×9 701번 2,400×70×9 NEW 601번 2,400×60×9 (구 901-A)	80×18 걸레받이 2,400×80×18

계단몰딩

			
일반 3계단 2,400×57×12	일반 4계단 2,400×78×12	2.5 4계단 2,400×75×30	라운드 4계단 2,400×75×30

마감몰딩

			
48×15 3계단 2,400×48×15 70×15 3계단 2,400×70×15	50×12 2계단 2,400×50×12 70×18 2계단 2,400×70×18	40액자몰딩 2,400×40×17	재료분리대 2,400×15×15

			
배꼽몰딩 2,400×30×15	마감몰딩 2,400×22×20	마루마감재 2,400×45×12	루바마감재 2,400×90×12

허리몰딩

			
비딩 2,400×24×12	액자몰딩 2,400×25×15	80×12 허리몰딩 2,400×80×12	87×15 허리몰딩 2,400×87×15 129×15 허리몰딩 2,400×129×15

- 제품에 표기된 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있습니다.
- 래핑몰딩은 온도차에 의해 수축, 팽창이 일어날 수 있습니다.
- 목공용 본드나 글루건을 이용해 절단면을 접착해주시고, 실측 사이즈보다 1~2mm 길게 재단해 시공합니다.
- 래핑천장몰딩 시공 시 천장면과 벽면에 맞닿은 부분을 목공용 본드로 접착한 후 타카로 고정합니다.
- 다양한 영림 컬러로 몰딩, 월판넬, 도어 등을 주문할 수 있으며, 제품 특성상 색상에 따른 가격 차이가 있을 수 있습니다.
- 보다 정확한 주문을 위해 충분한 상담 후 구입을 권장합니다.

루바몰딩

	
8.0루바 2,400×240×9 380mm 루바 2,400×380×9	5.0루바 2,400×150×9

기둥몰딩

	
루터기둥 2,400×100×100×12	원기둥 2,400×108×108×30


		
기둥 중 2,400×65×65×12 기둥 대 2,400×100×100×12	기둥 소 2,400×40×40×9 30mm 기둥 2,400×30×30×9	인사이드몰딩 2,400×75×45×12

기둥머리목

			
30t 기둥머리목 대 163×163×30(높이 145) 30t 기둥머리목 중 126×126×30(높이 145)	기둥머리목-A 대 163×163×30(높이 145) 기둥머리목-A 중 126×126×30(높이 145)	원기둥머리목 구형 144×144×9(높이 120)	원기둥머리목 신형 160×160×15

알판

			
포인트알판(브라운) 80×80×15 / 120×120×15	포인트알판(실버) 80×80×15 / 120×120×15	포인트알판(화이트) 80×80×15 / 120×120×15	65알판 65×65×15 90알판 90×90×15 140알판 140×140×15

	
160mm 알판 160×160×15 180mm 알판 180×180×15 200mm 알판 200×200×15 220mm 알판 220×220×15	80mm 피라미드 80×80×13 100mm 피라미드 100×100×13 160mm 피라미드 160×160×23 200mm 피라미드 200×200×28 220mm 피라미드 220×220×28

PVC몰딩


히든몰딩

PVC 백색

시트 래핑


* 시트래핑 옵션의 경우 걸레받이 하부 노출면(40mm) 부분만 래핑됩니다.

단위 : mm (W × D × H)




PVC 히든몰딩 **NEW**
2,400×11.9×51.2

히든몰딩 천장 시공 방법



<천장 1PLY 시공방법> <천장 2PLY 시공방법>

히든몰딩 걸레받이 시공 방법



<히든타입 시공방법> <걸레받이타입 시공방법>

PVC몰딩 인테리어 라인

PVC 백색

시트 래핑

단위 : mm (W × D × H)



PVC 걸레받이 80
2,400×80×9



PVC 걸레받이 60 **NEW**
2,400 / 3,600×60×9



PVC 평몰딩 40 **NEW**
2,400×40×9



PVC 마이너스 25
2,400×25×12



PVC 마이너스 30 **NEW**
2,400×30×15



PVC 35×15 2계단
2,400 / 3,600×35×15



PVC 50×15 2계단
2,400×50×15



PVC 48×15 3계단
2,400×48×15

PVC천장몰딩


PVC 백색

1~5호 전체 가능

전사체리

전사오크

2, 3, 4호 가능



PVC 1호
2,400×34×13




PVC 2호
2,400×52×20



PVC 3호
2,400×41×16






PVC 4호
2,400×42×17



PVC 5호
2,400×38×19

렉스판 & SMC천장재

렉스판 300 (3,600 / 3,000 / 2,700 / 2,400×300×9)

 300 무광 백색	 308 무광 자개 재고 운영	 309 무광 오크	 311 무광 홍송 재고 운영
 312 유광 백색 재고 운영	 314 오크목 무광 재고 운영	 316 빗살 무광 재고 운영	 317 카멜레온
 318 백색 펄 재고 운영	 319 오크 재고 운영	 321 네모 격자	 322 마름모 격자 재고 운영
 323 빗살 투톤 재고 운영	 324 골드 아이비	 325 백색목 무광 재고 운영	 326 민들레
 327 화이트 아이비	 328 숲	 329 파스텔 우드	 330 소프트 스톤

렉스판 250 (3,600 / 2,400×250×9)



250-05 양골 샤벨 **재고 운영**






250-06 양골 오크 **재고 운영**

SMC 천장재

단위 : mm (W × D × H)



— 사이드 평판은 700 (700×1,850×30), 1000 (1,000×1,850×30) 두가지 사양으로 운영합니다.

 YB-1350 규격 : 1,350×1,850×30 동형 점검구 : 900×750×55	 YB-1350 규격 : 1,350×1,850×30 평형 점검구 : 900×750×30
 YB-1250 규격 : 1,250×1,850×30 동형 점검구 : 900×750×50	 YB-1250 규격 : 1,250×1,850×30 평형 점검구 : 900×750×20



클래식 도장몰딩

다양한 사이즈와 형태로 클래식한 인테리어를
완성시켜주는 도장 몰딩을 만나보세요.

클래식 도장몰딩

클래식 도장몰딩 페이퍼 라인 허리몰딩 MP-02, 걸레받이몰딩 MP-01
래핑몰딩 천장몰딩 5번, 마감몰딩 배꼽몰딩



조각 라인
포인트몰딩 MG-02, 천장몰딩 MG-04, 중도 라인 포인트몰딩 MP-03, MP-05, 장식 라인 원형포인트 UP-02

조각 라인

단위 : mm (W × D × H)

천장몰딩



천장몰딩 MG-01B 2,400×110×15 천장몰딩 MG-02 2,400×110×15 천장몰딩 MG-03A 2,400×125×24
천장몰딩 MG-01A 2,400×137×15 천장몰딩 MG-03B 2,400×93×18




천장몰딩 MG-04 2,400×125×24 천장몰딩 MG-05 2,400×87×12
천장몰딩 MG-06 2,400×70×12

문선몰딩



문선몰딩 MG-01 2,400×85×15

걸레받이몰딩




걸레받이몰딩 MG-01 2,400×90×12

허리몰딩



허리몰딩 MG-01 2,400×80×13

포인트몰딩



액자몰딩 MG-01 2,400×40×19 포인트몰딩 MG-01 2,400×60×22 포인트몰딩 MG-02 2,400×48×25 포인트몰딩 MG-03 2,400×41×18



포인트몰딩 MG-04 2,400×35×17 포인트몰딩 MG-05 2,400×30×11

운영 색상



백색중도 도장 금분 도장

— 제품에 표기된 사이즈는 실제 제품과 약간의 오차가 있을 수 있습니다.

페이퍼 라인

천장몰딩



천장몰딩 MP-02 2,400×70×12
천장몰딩 MP-01 2,400×87×12
천장몰딩 MP-03 2,400×55×12

천장몰딩 대 MP-02 2,400×110×15
천장몰딩 대 MP-01 2,400×140×15

문선몰딩



문선몰딩 MP-01 2,400×85×15
문선몰딩 MP-02 2,400×58×15

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 MP-01 2,400×90×12
걸레받이몰딩 MP-02 2,400×90×9

허리몰딩



허리몰딩 MP-01 2,400×80×12
허리몰딩 MP-02 2,400×60×12

포인트몰딩



포인트몰딩 MP-01 2,400×35×18
포인트몰딩 MP-02 2,400×35×15
포인트몰딩 MP-03 2,400×25×15
포인트몰딩 MP-04 2,400×18×18





포인트몰딩 MP-05 2,400×15×9
포인트몰딩 MP-06 2,400×25×15
포인트몰딩 MP-07 2,400×20×15

단위 : mm (W × D × H)

중도 라인

문선몰딩



라인문선 MP-01 2,400×100×12
라인문선 MP-02 2,400×60×12


평판몰딩(등박스)



평판몰딩 MP-60	2,400×60×9
평판몰딩 MP-80	2,400×80×9
평판몰딩 MP-100	2,400×100×9
평판몰딩 MP-160	2,400×160×9
평판몰딩 MP-200	2,400×200×9
평판몰딩 MP-300	2,400×300×9

평판몰딩 MP-40 2,400×40×9

루바몰딩





루바몰딩 MP-01 2,400×240×9

액자몰딩





액자몰딩 MP-01 2,400×40×17


기둥몰딩



원기둥 MP-01 2,400×154×30
원기둥 MP-02 2,400×100×20



사각기둥 MP-01 2,400×128×12
사각기둥 MP-02 2,400×82×12



평기둥 MP-400 2,400×400×12
평기둥 MP-300 2,400×300×12

평기둥 MP-150 2,400×150×12
평기둥 MP-200 2,400×200×12

사각장식몰딩



사각장식 MP-01 140×140×15
사각장식 MP-02 90×90×15
사각장식 MP-03 65×65×15

기둥받침몰딩



기둥받침 MP-01 140×200×15
기둥받침 MP-02 90×165×15

피라미드몰딩



피라미드 MP-01 160×160×23
피라미드 MP-02 100×100×13
피라미드 MP-03 80×80×13

단위 : mm (W × D × H)

계단몰딩



계단몰딩 MP-01 2,400×78×12
계단몰딩 MP-02 2,400×57×12

운영 색상



백색중도 도장



금분 도장

도장용 페이퍼몰딩

도장용 페이퍼몰딩은 도장 전용 페이퍼를 MDF몰딩에 함침한 제품으로, 기존 하도몰딩보다 매끈하며 광택 코팅 처리가 되어 있는 표면은 일반 마감용 페이퍼보다 수분 흡수율이 낮아 도료를 절약할 수 있습니다. 도장 후 평활도가 우수합니다.

- YD-1000D 도장용 페이퍼 도어를 포함해 도장용 페이퍼로 제작된 제품으로 세트 구성이 가능합니다.(몰딩+도어)
- 본 제품은 도장용 페이퍼 제품으로 도장 마감을 해야 하는 제품입니다.





장식 라인

원형포인트 UP-03, 코너장식 UP-01A, B, 원형포인트 UP-01, 사각포인트 UP-01, 선반장식 UP-800, 선반장식 UP-01, 중도 라인 사각기둥 MP-02, 사각장식 MP-02, 포인트몰딩 MP-05, 평기둥 MP-300, 조각 라인 포인트몰딩 MG-04, 허리몰딩 MG-01, 포인트몰딩 MG-05, 천장몰딩 MG-03A, 포인트몰딩 MG-01

장식 라인

단위 : mm (W × D × H)					
					
사각기둥상부 UP-01 276×300×40	사각기둥상부 UP-02 190×212×29	사각기둥상부 UP-03 130×151×29	기둥하부 UP-01 170×210×25	기둥하부 UP-02 120×161×25	기둥하부 UP-03 198×100×50
					
기둥장식 UP-01 138×225×24	기둥장식 UP-02 85×150×11	선반장식 UP-01 173×243×60	선반장식 UP-02 115×160×42	곡선장식 UP-03 200×200×15	곡선장식 UP-04 200×200×15
					
기둥상부 UP-01 280×230×50	기둥상부 UP-02 140×110×30	기둥상부 UP-03 200×155×72	소형장식 UP-01 230×60×6	소형장식 UP-02 175×186×8	소형장식 UP-03 70×65×8
					
사각포인트 UP-01 140×140×8	사각포인트 UP-02 90×90×8	원형포인트 UP-01 115×115×12	원형포인트 UP-02 73×73×12	원형포인트 UP-03 55×55×7	
					
코너장식 UP-01A 195×145×10	코너장식 UP-01B 195×145×10	코너장식 UP-02 90×90×5	등반이 UP-01 360×360×15	선반장식 UP-400 400×175×64	
					
보장식 UP-01 650×130×9		보장식 UP-02 500×120×10		선반장식 UP-800 800×175×64	
					
보장식 UP-03 330×110×7	보장식 UP-04 300×110×10	보장식 UP-05 250×90×8		선반장식 UP-1200 1,200×175×64	

운영 색상

백색중도	금분	골드베이지
------	----	-------

- 클래식 도장몰딩 중 장식 라인은 우레탄 소재(선반 제외)이므로, 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시시오.
- 곡선장식 UP-03은 페이퍼 라인 포인트몰딩 MP-02와 곡선장식 UP-04는 페이퍼 라인 포인트몰딩 MP-03과 함께 사용할 수 있습니다.



데코몰딩 | 솔리드 라인

솔리드 라인 솔리드화이트 천장몰딩 S-01, 포인트몰딩 S-03, S-04, 영람 인테리어필름 PS061

데코몰딩

섬세한 조각포인트로 다채로운 질감을 구현하고
클래식한 문양을 더하여 공간에 포인트를 줄 수 있는
몰딩입니다.

독창적인 디자인

다양한 현대인의 라이프스타일과 인테리어 트렌드를 연구하여
독창적인 디자인과 색감을 선보입니다.

강한 내구성

폴리스티렌 고분자 소재 몰딩으로 환경적 요인으로 인한 변형과
손상에 강하여 공간 활용성이 좋습니다.

개성 있는 인테리어

정교한 조각과 섬세한 컬러감이 돋보이는 몰딩으로 한층 더 고급스러운
공간을 연출할 수 있습니다.

데코몰딩 라인업

와이드데코 라인



다이아코랄



우드 라인




내추럴크림



네이처 라인



샌디스톤



솔리드 라인



솔리드그레이



유러피안 라인



퓨어화이트



퓨어화이트

소프트라임

클래식 라인



엔틱골드



엔틱골드

글로리 라인



브러쉬화이트



브러쉬화이트

밀키화이트

갤러리 라인




액자몰딩, 포인트몰딩



액자몰딩 G14-1

포인트몰딩 G08-5

아테네 라인



미스틱스노



미스틱스노



와이드데코 라인

WD-05 밀키스

단위 : mm (W×D×H)



블루 2,400×300×7 / 2,400×600×4



화이트 2,400×300×7 / 2,400×600×4



그레이 2,400×300×7 / 2,400×600×4



WD-04 리프


단위 : mm (W×D×H)



스모크 2,400×300×7 / 2,400×600×4



시멘트 2,400×300×7 / 2,400×600×4



초콜릿 2,400×300×7 / 2,400×600×4



- 제품에 표기된 사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- 와이드데코 라인은 정교한 조각과 섬세한 컬러감이 두드러지며, 안정감 있는 두께와 넓은 폭으로 시공 편의성을 도모한 제품입니다.
- 영림 데코몰딩은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.
- 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시시오.

WD-03 스톤

단위 : mm (W×D×H)



화이트 2,400×300×7 / 2,400×600×4



핑크 2,400×300×7 / 2,400×600×4



그레이 2,400×300×7 / 2,400×600×4



WD-02 패브릭 · WD-01 다이아


단위 : mm (W×D×H)



바닐라 2,400×300×7 / 2,400×600×4



딥블루 2,400×300×7 / 2,400×600×4



그린티 2,400×300×7 / 2,400×600×4




코랄 2,400×300×7 / 2,400×600×4



코튼 2,400×300×7 / 2,400×600×4



라벤더 2,400×300×7 / 2,400×600×4



- 소재의 특성상 온도차에 의해 수축, 팽창이 일어날 수 있습니다. 이음매가 벌어지지 않도록 PVC용 본드로 접착 후 타카로 고정해주시시오.
- 몰딩 재단 시 일반 톱날이 아닌 수지전용 톱날 사용을 권장합니다.
- 제품 시공 전 주문한 제품의 품명, 색상, 규격 등을 확인 후 사용해주시시오.
- 제품을 가공 또는 시공한 후에는 반품 및 교환이 어렵습니다.



우드 라인 내추럴크림

단위 : mm (W×D×H)

천장몰딩



천장몰딩 W-01 2,400×85×15 천장몰딩 W-02 2,400×60×11
천장몰딩 W-대 2,400×110×20

문선몰딩



문선몰딩 W-01 2,400×85×23
문선몰딩 W-02 2,400×60×18

허리몰딩



허리몰딩 W-01 2,400×80×12

평판몰딩



평판몰딩 W-200 2,400×200×7 평판몰딩 W-100A 2,400×100×9
평판몰딩 W-300 2,400×300×7 평판몰딩 W-80 2,400×80×9
평판몰딩 W-250 2,400×250×7 평판몰딩 W-60 2,400×60×9
평판몰딩 W-150 2,400×150×7 평판몰딩 W-45 2,400×45×9
평판몰딩 W-100B 2,400×100×9

기둥몰딩



기둥몰딩 W-70 2,400×70×11
기둥몰딩 W-100 2,400×100×12
기둥몰딩 W-50 2,400×50×10

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 W-01 2,400×80×13
걸레받이몰딩 W-02 2,400×80×15 (강화용)

포인트몰딩



포인트몰딩 W-01 2,400×30×12 포인트몰딩 W-02 2,400×16×10 포인트몰딩 W-03 2,400×25×12 포인트몰딩 W-04 2,400×10×6

액자몰딩



액자몰딩 W-01 2,400×90×33 액자몰딩 W-02 2,400×60×18 액자몰딩 W-03 2,400×65×42 액자몰딩 W-04 2,400×40×18

기둥머리목



기둥머리목 W-중 130×130×30 100mm용 기둥머리목(시트) 163×163×30
기둥머리목 W-대 160×160×30 70mm용 기둥머리목(시트) 132×132×30

코너프레임



코너프레임 W-200 200×200×18 200mm 코너프레임(시트) 235×235×25
코너프레임 W-250 250×250×18 250mm 코너프레임(시트) 290×290×25

우드라인 | 내추럴크림

평판몰딩 W-150, 걸레받이몰딩 W-01, 문선몰딩 W-02, 기둥몰딩 W-70, 포인트몰딩 W-01, W-02, W-03, 액자몰딩 W-03, 클래식 도장몰딩 장식 라인 백색중도 코너장식, UP-01A, UP-01B, 영림 인테리어필름 PS032



네이처 라인 슈거스톤


단위 : mm (W×D×H)

천장몰딩



천장몰딩 N-01 2,400×80×18
천장몰딩 N-대 2,400×110×22
천장몰딩 N-02 2,400×65×19

문선몰딩



문선몰딩 N-01 2,400×80×15



문선몰딩 N-02 2,400×65×19

계단몰딩



계단몰딩 N-01 2,400×35×13

평판몰딩




평판몰딩 N-200 2,400×200×7
평판몰딩 N-300 2,400×300×7
평판몰딩 N-250 2,400×250×7
평판몰딩 N-150 2,400×150×7



평판몰딩 N-60 2,400×60×9
평판몰딩 N-100 2,400×100×9
평판몰딩 N-80 2,400×80×9
평판몰딩 N-45 2,400×45×9

기둥몰딩



기둥몰딩 N-70 2,400×70×11
기둥몰딩 N-100 2,400×100×12

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 N-01 2,400×80×11
걸레받이몰딩 N-02 2,400×80×15 (강화용)

포인트몰딩



포인트몰딩 N-01 2,400×30×12



포인트몰딩 N-02 2,400×20×16




포인트몰딩 N-03 2,400×16×8



포인트몰딩 N-04 2,400×32×16



포인트몰딩 N-05 2,400×25×13



포인트몰딩 N-06 2,400×8×7

액자몰딩



액자몰딩 N-01 2,400×40×21

데코 블럭



데코 블럭 N-02 250×110×16
데코 블럭 N-01 500×110×16

기둥머리목



기둥머리목 N-대 168×168×32
기둥머리목 N-중 138×138×32



100mm용 기둥머리목(시트) 163×163×30
70mm용 기둥머리목(시트) 132×132×30

코너프레임



코너프레임 N-250 250×250×21
코너프레임 N-200 200×200×21



250mm 코너프레임(시트) 290×290×25
200mm 코너프레임(시트) 235×235×25

네이처 라인 | 슈거스톤

평판몰딩 N-45, N-60, N-100, 문선몰딩 N-01, 걸레받이몰딩 N-01, 기둥몰딩 N-70, 포인트 몰딩 N-02, N-03, 액자몰딩 N-01, 클래식 도장몰딩 장식 라인 백색중도 원형포인트 UP-03, 원형포인트 UP-01, 소형장식 UP-01

- 제품에 표기된 사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- 영림 데코몰딩은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.
- 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시요.
- 데코 블럭은 날개 판매가 가능합니다.



네이처 라인 크림오크

단위 : mm (W×D×H)

천장몰딩



천장몰딩 N-01 2,400×80×18
천장몰딩 N-대 2,400×110×22
천장몰딩 N-02 2,400×65×19

문선몰딩



문선몰딩 N-01 2,400×80×15



문선몰딩 N-02 2,400×65×19

계단몰딩



계단몰딩 N-01 2,400×35×13

평판몰딩



평판몰딩 N-300 2,400×300×7
평판몰딩 N-250 2,400×250×7



평판몰딩 N-200 2,400×200×7
평판몰딩 N-150 2,400×150×7



평판몰딩 N-100 2,400×100×9
평판몰딩 N-80 2,400×80×9



평판몰딩 N-45 2,400×45×9
평판몰딩 N-60 2,400×60×9

기둥몰딩



기둥몰딩 N-100 2,400×100×12



기둥몰딩 N-70 2,400×70×11

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 N-01 2,400×80×11



걸레받이몰딩 N-02 2,400×80×15
(강화용)

포인트몰딩



포인트몰딩 N-01 2,400×30×12



포인트몰딩 N-02 2,400×20×16



포인트몰딩 N-03 2,400×16×8

액자몰딩



액자몰딩 N-01 2,400×40×21

데코 블럭



데코 블럭 N-02 250×110×16
데코 블럭 N-01 500×110×16

기둥머리목



기둥머리목 N-대 168×168×32
기둥머리목 N-중 138×138×32

코너프레임



코너프레임 N-250 250×250×21
코너프레임 N-200 200×200×21

- 제품에 표기된 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시요.
- 데코 블럭은 날개 판매가 가능합니다.

네이처 라인 | 크림오크

평판몰딩 N-150, N-45



솔리드 라인 솔리드화이트

단위 : mm (W×D×H)

천장몰딩



천장몰딩 S-01 2,400×85×15



천장몰딩 S-02 2,400×60×11

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 S-01 2,400×80×13

계단몰딩



계단몰딩 S-01 2,400×35×13

평판몰딩



평판몰딩 S-300 2,400×300×7
평판몰딩 TS-300(4T) 2,400×300×4



평판몰딩 S-250 2,400×250×7



평판몰딩 S-200 2,400×200×7



평판몰딩 S-150 2,400×150×7
평판몰딩 TS-150(4T) 2,400×150×4



평판몰딩 S-100A 2,400×100×9
평판몰딩 TS-100A(4T) 2,400×100×4



평판몰딩 S-80 2,400×80×9
평판몰딩 TS-80(4T) 2,400×80×4



평판몰딩 S-60 2,400×60×9
평판몰딩 TS-60(4T) 2,400×60×4



평판몰딩 S-45 2,400×45×9
평판몰딩 TS-45(4T) 2,400×45×4

문선몰딩



문선몰딩 S-02 2,400×60×18

기둥몰딩



기둥몰딩 S-70 2,400×70×11

포인트몰딩



포인트몰딩 S-01 2,400×30×12



포인트몰딩 S-02 2,400×16×10



포인트몰딩 S-03 2,400×20×15



포인트몰딩 S-04 2,400×40×15

- 솔리드 라인은 모던한 단색 인테리어에 활용할 수 있는 제품으로 화이트, 그레이 총 2가지 색상을 운영합니다.
- 솔리드 라인 그레이는 표면에 엠보 장식이 적용된 제품입니다.
- 제품에 표기된 사이즈와 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- 영림 데코 몰딩은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.
- 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시시오.



솔리드그레이

솔리드 라인 | 솔리드화이트

솔리드 라인 솔리드화이트 천장몰딩 S-01, 포인트몰딩 S-03, S-04, 영림 인테리어필름 PS061



유러피안 라인 퓨어화이트

단위 : mm (W×D×H)

천장몰딩



천장몰딩 E-대 2,400×120×22
천장몰딩 E-01 2,400×90×16

천장몰딩 E-03 2,400×80×15
천장몰딩 E-02 2,400×65×12


걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 E-01 2,400×80×11

걸레받이몰딩 E-02 2,400×80×15
(강화용)

평판몰딩



평판몰딩 E-300 2,400×300×7
평판몰딩 E-250 2,400×250×7

평판몰딩 E-200 2,400×200×7
평판몰딩 E-150 2,400×150×7

평판몰딩 E-100 2,400×100×9
평판몰딩 E-80 2,400×80×9

평판몰딩 E-45 2,400×45×9
평판몰딩 E-60 2,400×60×9

문선몰딩



문선몰딩 E-02 2,400×65×18
문선몰딩 E-01 2,400×80×20

기둥몰딩



기둥몰딩 E-70 2,400×70×11
기둥몰딩 E-100 2,400×100×12

허리몰딩



허리몰딩 E-01 2,400×80×13

계단몰딩



계단몰딩 E-01 2,400×50×14

포인트몰딩



포인트몰딩 E-01 2,400×30×14



포인트몰딩 E-02 2,400×16×10



포인트몰딩 E-03 2,400×21×9

액자몰딩



액자몰딩 E-01 2,400×40×18

기둥머리목



기둥머리목 대(시트) 163×163×30
기둥머리목 중(시트) 132×132×30

코너프레임



코너프레임 E-250 250×250×19
코너프레임 E-200 200×200×19



250mm 코너프레임(시트) 290×290×25
200mm 코너프레임(시트) 235×235×25

유러피안 라인 | 퓨어화이트

평판몰딩 E-250, E-150, E-45, 걸레받이몰딩 E-01, 문선몰딩 E-01, 허리몰딩 E-01, 포인트몰딩 E-01, E-02,
데코몰딩 와이드데코 라인 WD-04 리프(시멘트), 영림 인테리어필름 PS063

- 제품에 표기된 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- 영림 데코몰딩은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.
- 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시시오.
- 코너프레임은 몰딩사양(E-200, 250), 시트사양(200mm, 250mm)으로 운영됩니다.



클래식 라인 | 앤틱골드

문선 2번, 200mm 평판, 허리몰딩, 포인트 A, 포인트 C, 액자 1번, 액자 5번, 밧줄몰딩,
갤러리 라인 포인트몰딩 G05-3, 포인트몰딩 G07-2, G08-2, 영림 인테리어필름 PW812

클래식 라인 앤틱골드

단위 : mm (W × D × H)


천장몰딩



천장 대 2,400×110×20
천장 2-A 2,400×60×15
천장 1-A 2,400×85×20

천장 2-B 2,400×62×20
천장 1-B 2,400×80×25

걸레받이몰딩



걸레받이 2,400×85×20

80×12 걸레받이 2,400×80×12

평판몰딩



200mm 평판 2,400×200×12
100mm 평판B 2,400×100×12

60mm 평판 2,400×60×12
100mm 평판A 2,400×100×12
80mm 평판 2,400×80×12
45mm 평판 2,400×45×12

문선몰딩



문선 1번 2,400×85×24
문선 2번 2,400×60×20

기둥몰딩



기둥 대 2,400×100×12
기둥 중 2,400×70×11
기둥 소 2,400×50×10

액자몰딩



액자 2번 2,400×61×20
액자 1번 2,400×94×35

액자 3번 2,400×90×33

액자 5번 2,400×75×20

액자 7번 2,400×95×40

액자 9번 2,400×85×25

포인트몰딩



포인트A 2,400×30×12


포인트B 2,400×17×10

포인트C 2,400×10×5

포인트D 2,400×16×10


밧줄몰딩 2,400×20×15

허리몰딩



허리 1번 2,400×80×12

기둥머리목



기둥머리목 대(시트) 163×163×30
기둥머리목 중(시트) 132×132×30

코너프레임



200mm 코너프레임(시트)
235×235×25

- 제품에 표기된 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- 영림 데코몰딩은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.
- 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시시오.



글로리 라인 브러쉬화이트

천장몰딩



천장몰딩 GB-대 2,400×110×21



천장몰딩 GB-01 2,400×80×16



천장몰딩 GB-02 2,400×65×13



걸레받이몰딩 GB-01 2,400×80×12

단위 : mm (W×D×H)

평판몰딩



평판몰딩 GB-300 2,400×300×7
평판몰딩 GB-250 2,400×250×7



평판몰딩 GB-200 2,400×200×7
평판몰딩 GB-150 2,400×150×7



평판몰딩 GB-100 2,400×100×9
평판몰딩 GB-80 2,400×80×9



평판몰딩 GB-45 2,400×45×9
평판몰딩 GB-60 2,400×60×9

문선몰딩



문선몰딩 GB-01 2,400×80×19



문선몰딩 GB-02 2,400×65×17



기둥몰딩 GB-100 2,400×100×12



기둥몰딩 GB-70 2,400×70×11

기둥몰딩

포인트몰딩



포인트몰딩 GB-01 2,400×25×16



포인트몰딩 GB-02 2,400×16×8



포인트몰딩 GB-03 2,400×40×8

액자몰딩



액자몰딩 GB-01 2,400×40×23

기둥머리목



기둥머리목 GB-중 130×130×30
기둥머리목 GB-대 160×160×30

코너프레임



코너프레임 GB-250 250×250×23
코너프레임 GB-200 200×200×23

글로리 라인 | 브러쉬화이트

평판몰딩 GB-80, GB-60, GB-45, 천장몰딩 GB-01, 걸레받이몰딩 GB-01, 포인트몰딩 GB-01, GB-02, 갤러리 라인 포인트몰딩 G08-3, 액자몰딩 G06-2, 스타일월 SWP-211 그리즐리 글로시, 영림 인테리어필름 PUL637, 클래식 도장몰딩 장식 라인 백색중도 사각포인트 UP-01

- 소재의 특성상 온도차에 의해 수축, 팽창이 일어날 수 있습니다. 이음매가 벌어지지 않도록 PVC용 본드로 접착 후 타카로 고정해주시시오.
- 몰딩 재단 시 일반 톱날이 아닌 수지전용 톱날 사용을 권장합니다.
- 제품 시공 전 주문한 제품에 대한 품명, 색상, 규격 등을 확인 후 사용해주시시오.
- 제품을 가공 또는 시공한 후에는 반품 및 교환이 되지 않습니다.



글로리 라인 밀키화이트

천장몰딩



천장몰딩 GM-01 2,400×85×15
천장몰딩 GM-대 2,400×110×20

천장몰딩 GM-02 2,400×60×11

걸레받이몰딩



걸레받이 GM-01 2,400×80×13
걸레받이 GM-02 2,400×80×15 (강화용)

계단몰딩



계단몰딩 GM-01 2,400×35×13

단위 : mm (W×D×H)

평판몰딩



평판몰딩 GM-300 2,400×300×7
평판몰딩 GM-250 2,400×250×7

평판몰딩 GM-200 2,400×200×7
평판몰딩 GM-150 2,400×150×7

평판몰딩 GM-100A 2,400×100×9
평판몰딩 GM-80 2,400×80×9

평판몰딩 GM-45 2,400×45×9
평판몰딩 GM-60 2,400×60×9

문선몰딩



문선몰딩 GM-01 2,400×85×23

문선몰딩 GM-02 2,400×60×18

기둥몰딩



기둥몰딩 GM-100 2,400×100×12

기둥몰딩 GM-70 2,400×70×11

포인트몰딩



포인트몰딩 GM-01 2,400×30×12

포인트몰딩 GM-02 2,400×16×10

포인트몰딩 GM-03 2,400×25×12

액자몰딩



액자몰딩 GM-04 2,400×40×18

기둥머리목



기둥머리목 GM-중 130×130×30
기둥머리목 GM-대 160×160×30

코너프레임



코너프레임 GM-250 250×250×18
코너프레임 GM-200 200×200×18





글로리 라인 | 밀키화이트

평판몰딩 GM-80, 포인트몰딩 GM-02, 갤러리 라인 포인트몰딩 G08-2



단위 : mm (W × D × H)

갤러리 라인 액자몰딩




- 갤러리 라인 액자몰딩 & 포인트몰딩은 영림만의 독자적인 디자인과 기술력으로 개발한 제품입니다.
- 액자몰딩 G04, G06, G07은 홈이 없는 디자인(A)도 운영해 문선몰딩 등에 활용하기 좋습니다.
- 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시오.
- 제품에 표기된 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
- 영림 데코몰딩은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.

갤러리 라인 | 액자몰딩

액자몰딩 G07-2, 포인트몰딩 G01-2, G04-3, G05-3




단위 : mm (W × D × H)



- 액자몰딩 G09, G10, G11은 홈이 없는 디자인(A)도 운영해 문선몰딩 등에 활용하기 좋습니다.
- 소재의 특성상 온도차에 의해 수축, 팽창이 일어날 수 있습니다. 이음매가 벌어지지 않도록 PVC용 본드로 접착 후 타카로 고정해주십시오.
- 몰딩 재단 시 일반 톱날이 아닌 수지전용 톱날 사용을 권장합니다.
- 제품 시공 전 주문한 제품에 대한 품명, 색상, 규격 등을 확인 후 사용해주시시오.
- 제품을 가공 또는 시공한 후에는 반품 및 교환이 되지 않습니다.

갤러리 라인 포인트몰딩



- 포인트몰딩 G08-5(로즈골드) G08-4(검정) G08-3(실버) G08-2(골드) G08-1(백색) 2,400×7×7



아테네 라인 미스틱스노

단위 : mm (W × D × H)

천장몰딩



천장몰딩 A-대 2,400×110×20 천장몰딩 A-01 2,400×85×15
천장몰딩 A-02 2,400×60×11

걸레받이몰딩



걸레받이몰딩 A-01 2,400×80×13 걸레받이몰딩 A-02 2,400×80×15 (강화용)

평판몰딩



평판몰딩 A-300 2,400×300×7 평판몰딩 A-200 2,400×200×7 평판몰딩 A-100 2,400×100×9 평판몰딩 A-60 2,400×60×9
평판몰딩 A-250 2,400×250×7 평판몰딩 A-150 2,400×150×7 평판몰딩 A-80 2,400×80×9 평판몰딩 A-45 2,400×45×9

문선몰딩



문선몰딩 A-01 2,400×85×23 문선몰딩 A-02 2,400×60×18

기둥몰딩



기둥몰딩 A-100 2,400×100×12 기둥몰딩 A-70 2,400×70×11

포인트몰딩



포인트몰딩 A-01 2,400×30×12 포인트몰딩 A-02 2,400×16×10 포인트몰딩 A-03 2,400×25×12

액자몰딩



액자몰딩 A-G02 2,400×90×42 액자몰딩 A-04 2,400×40×18

기둥머리목



기둥머리목 A-중 130×130×30 기둥머리목 A-대 160×160×30

코너프레임



코너프레임 A-250 250×250×18 코너프레임 A-200 200×200×18

아테네 라인 | 미스틱스노

평판몰딩 A-60, 문선몰딩 A-02, 포인트몰딩 A-01, A-02, 액자몰딩 A-04, 걸레받이몰딩 A-02, 래핑몰딩 배꼽몰딩, 재료본리대(PS040), 영림 인테리어필름 PS040, PX438

— 제품에 표기된 사이즈는 약간의 오차가 있을 수 있으며, 본 카탈로그에 수록된 이미지는 인쇄된 색상이므로 실제와 다를 수 있습니다.
— 영림 데코몰딩은 대한민국 특허청의 디자인 보호를 받고 있으므로 무단 복제를 금합니다.
— 시공 시 화재에 대비해 관할 소방서와 상의해주시오.